

# Leistungserklärung

## Nr. BA 004 006 DE

gemäß Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011



Leistungserklärung	
1. Eindeutiger Kenncode zur Identifikation des Bauproduktes:	<b>WSB® clean – Kleinkläranlagen</b> Typengröße entsprechend Typenschild
2. Verwendungszweck:	vorgefertigte und / oder vor Ort montierte Anlagen zur Behandlung von häuslichem Schmutzwasser für bis zu 50 Personen
3. Hersteller:	<b>Bergmann Beton + Abwassertechnik GmbH</b> Am Zeisig Nr. 8 09322 Penig OT Wernsdorf
4. Bevollmächtigter	nicht relevant
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 3
6. Harmonisierte Norm:	EN 12566-3:2005+A2:2013
Notifizierte Stelle:	Die Erstprüfung erfolgte durch folgende notifizierte Prüfstelle:  MFPA Weimar Coudraystraße 9 99423 Weimar, Germany Prüfstellennummer: NB 0992
Prüfzertifikat -Nr.:	Kunststoff: 0992 – B 31.10.627.01, 0992 – B 31.10.627.02, 0992 – B 52.16.003.01
7. Erklärte Leistung(en):	siehe Anlage 1 (Erklärte Leistungen)

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts gemäß Punkt 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen entsprechend Punkt 7.

Für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der obengenannte Hersteller gemäß Punkt 3 verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Penig den 24.06.2021

Ort, Datum

  
Unterschrift der verantwortlichen Person



Anlage 2 - Typenliste:



Wesentliche Merkmale	Leistung	
<b>Nominale spez. organische Tagesschmutzfracht und Nominaler spez. Tageszufluss der Baureihe:</b>		
Anlagentyp / Anlagengröße	Nominale spez. organische Tagesschmutzfracht der Baureihe 0,06 kg BSB <sub>5</sub> /EW*d	Nominaler spez. Tageszufluss der Baureihe: 0,15 m <sup>3</sup> /EW*d
4 EW	0,24 kg BSB <sub>5</sub> /d	0,60 m <sup>3</sup> /d
6 EW	0,36 kg BSB <sub>5</sub> /d	0,90 m <sup>3</sup> /d
8 EW	0,48 kg BSB <sub>5</sub> /d	1,20 m <sup>3</sup> /d
10 EW	0,60 kg BSB <sub>5</sub> /d	1,50 m <sup>3</sup> /d
12 EW	0,72 kg BSB <sub>5</sub> /d	1,80 m <sup>3</sup> /d
16 EW	0,96 kg BSB <sub>5</sub> /d	2,40 m <sup>3</sup> /d
20 EW	1,20 kg BSB <sub>5</sub> /d	3,00 m <sup>3</sup> /d
25 EW	1,50 kg BSB <sub>5</sub> /d	3,75 m <sup>3</sup> /d
30 EW	1,80 kg BSB <sub>5</sub> /d	4,50 m <sup>3</sup> /d
35 EW	2,10 kg BSB <sub>5</sub> /d	5,25 m <sup>3</sup> /d
40 EW	2,40 kg BSB <sub>5</sub> /d	6,00 m <sup>3</sup> /d
45 EW	2,70 kg BSB <sub>5</sub> /d	6,75 m <sup>3</sup> /d
50 EW	3,00 kg BSB <sub>5</sub> /d	7,50 m <sup>3</sup> /d